

CATÁLOGO FARMA



DEXIS

IBERICA

3M

3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, 9332+

Las mascarillas 3M™ Aura™ serie 9300+ cuentan con un diseño ergonómico de 3 paneles y filtrado de baja resistencia para mayor comodidad. Están disponibles en niveles FFP1, FFP2 y FFP3, con o sin válvula, e incluyen detalles como solapa para la barbilla y panel superior antiempañamiento.

3M

3M™ Versaflo™ Kit básico de equipo de respiración motorizado TR-315E+

El 3M™ Versaflo™ TR-300+ es un equipo motorizado ligero y cómodo para protección respiratoria frente a partículas. El kit TR-315+ incluye unidad turbo, filtro, batería, cargador y tubo ajustable. Solo falta añadir la capucha.

Dräger

Dräger Pac® 6000

El Dräger Pac® 6000 es un detector monogás compacto y fiable, con hasta 2 años de uso sin mantenimiento, incluso en condiciones exigentes.

MOLDEX

Media Mascaría Series 7000 reutilizable

Las máscaras Serie 7000 son cómodas, duraderas y compatibles con filtros EasyLock® sin adaptadores, ofreciendo fácil mantenimiento y gran flexibilidad.

bolle
SAFETY

Tracker Incoloro Antirayaduras

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de todos los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

uvex

Gafas de montura integral megasonic

Gafas 2 en 1 con banda ajustable, lentes de policarbonato antivaho y antirrayado. Patillas giratorias y certificación EN ISO 16321-1.

Ansell



■ TouchNTuff® 92-605

TouchNTuff® 92-600 con puño extendido ofrece protección química superior hasta el antebrazo, con nitrilo suave, alta durabilidad y compatibilidad con pantallas táctiles. Ideal para trabajos exigentes sin comprometer el confort.

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



■ SHOWA 7585PF

Guante de nitrilo desechable, sin látex ni silicona, que protege manos y antebrazos frente a químicos. Su diseño clorado mejora el confort y reduce el riesgo de alergias.

3M



■ 3M™ PELTOR™ Optime™ I Orejeras, amarillo, plegable, H510F-404-GU

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I ofrecen una atenuación de hasta 27 dB con diseño ligero y perfil bajo. Incorporan acolchados suaves y cómodos, ideales para combinar con otros EPI.

Honeywell



■ Tapones reutilizables con cordón 30dB Smartfit [caja 50 pares]

Tapones auditivos con material adaptable al calor corporal para un ajuste personalizado y confort superior. Un solo modelo se adapta a casi todos los usuarios e incluye cordón desmontable y caja HearPack™.

ROBUSTA
STEP FORWARD



■ Carmen Lab Blanco

Zapato de seguridad, con horma anatómica, fabricado en piel flor vacuna. Cuello acolchado y lengüeta. Suela de poliuretano bidensidad.

OPSIAL



■ Calzado de seguridad Step'White

Calzado de seguridad bajo, ligero y resistente al agua, con puntera de acero, suela antideslizante SRC y plantilla antibacteriana. Cumple normas ESD y EN ISO 20345, ideal para entornos exigentes.

Ansell



AlphaTec® 1500 PLUS

El AlphaTec® 1500 PLUS Modelo 111 ofrece protección ligera contra partículas, amianto y salpicaduras químicas, con alta transpirabilidad y ajuste cómodo. Incluye capucha de tres piezas, presillas para los dedos y propiedades antiestáticas certificadas.



Motorreductor Asíncrono con tornillo sin fin

Motor asíncrono trifásico de 2 polos con protección IP67 y carcasa de aluminio inyectado. Incluye reductor con corona de bronce, lubricación NSF H1 y componentes en acero inoxidable.



SERVOMOTOR PARKER SME60-30-1,4-5-11-2IB65-C72

SME60301,45112ID65C72
Parker, SME60301 Servomotor 314rpm, 0.38kW,
SME6030145112ID65C72

Ansell



AlphaTec® 1800 STANDARD

El AlphaTec® 1800 STANDARD Modelo 111 ofrece protección ligera contra salpicaduras y partículas finas, con tejido transpirable, sin silicona y costuras reforzadas. Su diseño cómodo y antiestático reduce el riesgo de contaminación cruzada y defectos superficiales.



SERVOMOTOR PARKER SMB82-30-03-5-19-3M-65-230

Los servomotores brushless de la serie SMB/SMH de Parker ofrecen alto rendimiento dinámico con tecnología de polos salientes, logrando mayor par específico y menor inercia. Ideales para aplicaciones exigentes como embalaje y manipulación.



¿Quieres más información?

Contacta con nosotros: marketing@dexis-iberica.com



ASPIRADOR NILFISK ATTIX 751-21 230/1/50 EU

El aspirador ATTIX 7 ofrece gran capacidad (70 L), alta eficiencia y funcionamiento silencioso, ideal para uso profesional con polvo y líquidos. Incorpora motor EC sin escobillas y filtro NanoFibre lavable para máxima durabilidad y bajo mantenimiento.



ASPIRADOR IVT 1000CR

La aspiración es generalmente un procedimiento aceptado para la limpieza de Salas Blancas bajo la normativa ISO 5 (ISO 4). resumir en 2 líneas : La mayoría de las partes del IVT 1000 CR pueden ser totalmente esterilizadas antes de ser introducidas en una sala de ambiente limpio y controlado.



Racor rápido roscado, resistente a los medios NPQP

La mayoría de las partes del IVT 1000 CR pueden esterilizarse completamente antes de entrar en salas limpias. Esto lo hace ideal para entornos controlados conforme a normativa ISO 5 (ISO 4).



Válvula de bola VZBD

Válvula de bola de 2 vías en acero inoxidable, ideal para las industrias farmacéutica y cosmética, con junta conforme con FDA, superficies electropulidas SFV4 y conexiones higiénicas. Diseño sin espacios muertos con juntas de PTFE, garantiza máxima limpieza y rendimiento en procesos críticos.

En 2024, el sobreesfuerzo muscular fue responsable del 15,6% de las bajas en el trabajo.

¿TUS EQUIPOS ESTÁN EN ESE PORCENTAJE?

➔ [Contáctanos](#)